



Filtres vissants photo/vidéo

Lexique technique pour filtres

- Filtre Protector: filtre entièrement neutre, protège contre les chocs et les salissures.
- Filtre UltraViolet: filtre très légèrement teinté, réduit le voile atmosphérique par temps, chaud.
- Filtre Polarisant Circulaire: il sature les couleurs et élimine les reflets sur verre et eau.
- Filtre Densité Neutre (ND): réduit la quantité de lumière et permet des effets de flous.
- Filtre Densité Neutre Variable: idem que le précédent, devient plus dense en le tournant.
- Traitement Multi-Couches (MC): plusieurs couches de traitements à la surface du verre éliminent les reflets et images fantômes, pour des images claires, nettes et précises.
- Vignettage: si sa bague est trop épaisse, un filtre vissé sur un objectif peut faire apparaître une ombre noire autour de l'image. C'est pourquoi les bagues ultra-fines et les filtres haute-technologie KENKO sont recommandés.

La technologie d'un filtre

REALPRO

Structure en Almite Noire

Aluminium spécifique qui augmente l'adhérence avec les doigts

Ultra Fine

Permet d'éviter le vignettage avec les optiques grand angle et super grand angle

Bague crantée

La bague est finement crantée afin de permettre un vissage et dévissage facile et rapide

Verre cerclé Noir

La tranche du verre est recouverte d'encre noire pour réduire les effets indésirables à la périphérie du filtre



Qui sommes-nous :

Kenko est une entreprise Japonaise leader mondial sur le marché des filtres techniques pour la photographie et la vidéo. A la pointe de l'innovation, ses ingénieurs travaillent en coopération étroite avec les fabricants japonais d'appareils photo, de caméras vidéo et d'objectifs. Kenko est importé et distribué en France par Kerpix.

Fabriqué au Japon


REALPRO: la technologie KENKO

- C'est une gamme complète de filtres haute-qualité du 37mm au 105mm. Ses caractéristiques :
- Traitement «anti-tâches» : même un marqueur a peu de prise sur le verre qui se nettoie facilement.
 - Traitement «déperlant» : une goutte d'eau ruisselle sur le filtre et s'évacue aussitôt, ne stagne pas.
 - Traitement «anti-reflets» : favorise la quantité de lumière qui touche le capteur, pour des images claires, nettes et précises.

Les filtres essentiels: Protector-MC, UV-MC et Polarisant Circulaire



REALPRO PROTECTOR-MC



sans filtre

REALPRO Protector-MC



REALPRO UV-MC




sans filtre

REALPRO UV-MC



REALPRO POLARISANT CIRCULAIRE



sans filtre

REALPRO Polarisant Circulaire

Les filtres Densité Neutre: de techniques à créatifs



REALPRO ND 4/8/16



sans filtre



Filtre ND 4

Idéal en portrait pour atténuer une trop forte lumière avec une vitesse inférieure à 1/4000 sec, permet d'obtenir une faible profondeur de champ.



REALPRO ND 32/64/100/200



sans filtre



Filtre ND 100

Idéal pour les paysages de villes ou de campagne sous forte lumière, permet d'obtenir une faible profondeur de champ et de faire des flous d'objets ou de personnes en mouvement.



REALPRO ND 500/1000



sans filtre



Filtre ND 1000

Idéal pour réaliser des prises de vue créatives de paysages. Permet de créer un monde irréel avec de forts effets de flous des éléments en mouvement, imperceptibles pour l'oeil humain.

REALPRO
Pour Photo et Vidéo

49 52 55 58 62 67 72 77 82



Traitements MC anti-reflets
Structure en Almite noire
Bague finement crantée
Verre cerclé de noir
Bague ultra fine

Traitements MC anti-reflets
Structure en Almite noire
ND Deposition Process Technology
Boîte de protection traitée UV


Correction de l'exposition	NB STOPS		NB STOPS		NB STOPS
ND 4	2	ND 32	5	ND 200	7 2/3
ND 8	3	ND 64	6	ND 500	9
ND16	4	ND 100	6 2/3	ND 1000	10

source : www.kenkoglobal.com

ND Variable (PL FADER) ND3> ND 400



Pour des poses longues ou des ouvertures plus grandes, le filtre PL FADER est le compagnon idéal du photographe et du vidéaste. Il restitue parfaitement la lumière et permet de moduler son intensité entre 1 à 8 diaphragmes. Disponible dans les diamètres 52 à 82mm.



Les filtres Grands Diamètres: 86. 95. 105mm



- 3 filtres disponibles: Protector, UltraViolet, Polarisant Circulaire
- Livré avec étui de protection robuste
- Traitements REALPRO inclus:
 - anti-tâches
 - déperlants
 - anti-reflets



Contact : 01 40 33 49 96
82, rue de Wattignies
75012 Paris

